



Tabela

Aquecimento e Tratamento de Ar

2026 /Junho



Residencial

Terciário | Comercial

Aplicações Industriais

Acessórios

AQUECIMENTO RESIDENCIAL DE INSTALAÇÃO

Emissores com fluído

Digitais Programáveis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/un.
EMI-TECH 4	5226838700	8413893989802	600	230	420x95x580	9	1	E61	412,53
EMI-TECH 5	5226838800	8413893989819	750	230	500x95x580	11	1	E61	475,80
EMI-TECH 6	5226838900	8413893989826	900	230	580x95x580	13	1	E61	551,38
EMI-TECH 8	5226839000	8413893989833	1200	230	740x95x580	17	1	E61	648,77
EMI-TECH 10	5226838600	8413893989796	1500	230	900x95x580	20,5	1	E61	737,09

Digitais Programáveis Domóticos



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/un.
EMI-TECH 4 TERMOWEB	5226840500	8413893031716	600	230	420x95x580	9	1	E61	560,48
EMI-TECH 5 TERMOWEB	5226840600	8413893031754	750	230	500x95x580	11	1	E61	594,03
EMI-TECH 6 TERMOWEB	5226840700	8413893031723	900	230	580x95x580	13	1	E61	679,24
EMI-TECH 8 TERMOWEB	5226840800	8413893031730	1200	230	740x95x580	17	1	E61	757,08
EMI-TECH 10 TERMOWEB	5226840400	8413893031709	1500	230	900x95x580	20,5	1	E61	842,82



Acessórios Emissores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidade Embalagem	Grupo Producto	Preço €/un.
KIT PIE EMI-TECH (2 unidades)	5226839400	8413893997845				0,8	1	E61	63,25
KIT 1 TERMOWEB	5226840900	8413893031747			380x230x45	0,5	1	E61	458,17
KIT 2 TERMOWEB	5226841600	8413893115003			380x230x45	0,7	1	E61	626,68
TERMOSTATO TERMOWEB	5226841100	8413893031778			225x175x60	0,4	1	E61	236,97
MEDIDOR TERMOWEB	5226841200	8413893031785			225x175x60	0,3	1	E61	184,31

Painéis convetores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidade Embalagem	Grupo Producto	Preço €/un.
PM-755 *	5226839800	8413893000514	750	230	370x76x398	4	1	E60	142,31

* Limitado ao Stock Existente

Aquecedores de banho



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo producto	Preço €/un.
CB-2005 N	5226840100	8413893000545	2000	230	410x300x140	2,2	1	E65	193,79
KIT TOALLERO CB-2005 N	5226840300	8413893008145	-	-	-	0,5	1	E65	29,48

AQUECIMENTO INDUSTRIAL

Aeroterms elétricos murais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
EC-3 N	5131029000	8413893138859	3,03	230	370x300x450	9,7	1	E62	442,83
EC-5 N	5131030800	8413893138866	5,03	3N AC 400	370x300x450	9,7	1	E62	554,23
EC-9 N	5131031600	8413893138873	9,05	3N AC 400	450x375x565	15	1	E62	776,92
EC-12 N	5131032400	8413893138880	12,04	3N AC 400	450x460x565	17	1	E62	977,79
EC-15 N	5131033200	8413893138897	15,04	3N AC 400	450x460x565	17	1	E62	1.034,01

Aeroterms elétricos portáteis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
FIRE FAN P ON/OFF	5226050500	8413893283443	2,01	230	190x265x290	2,4	1	E60	216,22
EP-3 N	5131013400	8413893136800	3,03	230	395x333x490	7,5	1	E62	449,54
EP-5 N	5131014200	8413893136817	5,03	3N AC 400	395x333x490	7,5	1	E62	559,94
EP-9 N	5131015900	8413893136824	9,05	3N AC 400	495x408x595	10	1	E62	872,14
EP-12 N	5131016700	8413893136831	12,04	3N AC 400	506x408x600	12	1	E62	1.043,09
EP-15 N	5131017500	8413893136848	15,04	3N AC 400	506x408x600	12	1	E62	1.120,38

Acessórios aeroterms



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
CR-25 (Comutador)	5401289300	8413893138903	-	-	85x65x125	0,3	1	E60	53,75
TR-1N (Termostato)	5401310700	8413893170743	-	-	85x65x125	0,3	1	E60	111,67
TR-2 (Termostato)	5401291900	8413893138927	-	-	115x75x150	0,5	1	E60	197,21
CR-TEMP	5401652800	8413893996107	-	-	100x95x25	0,2	1	E61	380,77
CONTROL ETT-6	5401643000	8413893009814	-	-	156x110x72	0,5	1	E61	783,74

Aquecedores infravermelhos (interior/exterior)



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
HE-1800 PD	5226837800	8413893944481	1,8	230	705x320x270	3,3	1	E60	356,25
HE-2400 PD	5226837900	8413893944498	2,4	230	705x320x390	4,5	1	E60	451,35
HE-1500 N	5226838300	8413893950567	1,5	230	590x80x220	2,3	1	E60	302,08
HE-2200 N	5226838400	8413893950574	2,2	230	1040x80x220	3,1	1	E60	515,54
HEC-3000	5226833200	8413893685056	3	230	760x760x2100	17,6	1	E60	541,55
HET-1800	5226833300	8413893685070	1,8	230	500x240x1595	19,5	1	E60	844,56

Painéis radiantes



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
TERMOTECH HT-1750	5226123100	8413893414779	1750	230v mono	1675x220x75	10,5	1	E60	918,27
TERMOTECH HT-3500	5226123200	8413893414786	3500	230v mono/400v 3-N	1675x400x75	15	1	E60	1.121,56
TERMOTECH HT-5250	5226123300	8413893414793	5300	230v mono/400v 3-N	1675x570x75	20	1	E60	1.464,42

AQUECIMENTO PORTÁTIL



Termoventiladores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
TL-39 H	5226844400	8413893461469	2000	230	270x135x240	1,7	4	E65	61,17
TL-10 N	5226208600	8413893183972	2000	230	270x220x128	2,5	3	E65	59,00
TL-20 N	5226021300	8413893072405	2000	230	306x222x120	2,5	3	E65	123,78
TL-39 V	5226844500	8413893461490	2000	230	220x295x165	1,5	4	E65	76,95
TL-39 VM	5226844600	8413893461483	2000	230	220x395x165	1,7	4	E65	92,15
TL-32 *	5226833600	8413893745156	1800	230	230x150x300	1,5	4	E65	78,15
TL-40	5226833500	8413893745149	1800	230	280x110x390	2	4	E65	96,40
TL-18 PTC	5226833800	8413893745170	2000	230	200x130x230	1,5	4	E65	88,17
TOWER-2000 PTC	8413893745163		2000	230	190x180x620	1,5	2	E65	184,95

* Limitado ao Stock Existente



Painéis radiantes

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
RADIANT-1505	5226840200	8413893000552	1500	230	765x60x505	4,5	1	E65	185,33



Convectores

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
TLS-601	5226837600	8413893900555	2000	230	685x190x420	4,3	1	E65	102,26
TLS-603 T	5226837700	8413893900579	2000	230	685x190x420	4,5	1	E65	112,08



Radiadores de óleo

Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo Produto	Preço €/un.
SAHARA-903	5226838000	8413893950536	900	230	400x170x355	5,9	1	E65	100,55
SAHARA-1503	5226832800	8413893661487	1500	230	350x250x635	11	1	E65	127,75
SAHARA-2003	5226832900	8413893661494	2000	230	445x250x635	12,5	1	E65	152,15
SAHARA-2503	5226833000	8413893661500	2500	230	520x250x635	16,5	1	E65	175,67

TRATAMENTO DE AR

Desumidificadores



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (Kg)	Unidades Embalagem	Grupo Produto	Preço €/un.
DHUM-12 EN	5261001200	8413893594549	200	230	365x220x490	11,2	1	E70	389,56
DHUM-16 EN	5261001300	8413893594754	350	230	365x220x490	13,2	1	E70	437,01
DHUM-20 EN	5261001400	8413893594761	415	230	365x220x490	13,7	1	E70	485,09
DHUM-30 EN	5261001500	8413893594778	520	230	481x286x628	18,5	1	E70	589,21

Purificadores portáteis



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Voltagem (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
AIRPUR 2N	5250010800	8413893505583	40	230	371x183x470	5,3	1	E70	286,99
AIRPUR 360	5250010600	8413893473530	55	230	300x300x708	9	1	E70	1.346,37
PAP 420 H14	5160345800	8413893470713	98	230	380x350x708	33	1	E09	2.557,52
PAP 350 CA H14	5160345900	8413893470720	98	230	380x350x708	35	1	E09	2.629,76
PAP 350 VOC H14	5160346000	8413893470737	98	230	380x350x708	35	1	E09	2.737,83
PAP 850 H14	5160345500	8413893470423	180	230	550x735x605	48	1	E09	2.921,19
PAP 650 CA H14	5160345600	8413893470645	178	230	550x735x605	52	1	E09	3.057,21
PAP 650 VOC H14	5160345700	8413893470652	178	230	550x735x605	52	1	E09	3.269,79
PAP 850V H14	5160348700	8445325000793	180	230	520x550x820	48	1	E09	2.921,19
PAP 650V CA H14	5160348800	8445325000809	178	230	520x550x820	52	1	E09	3.057,21
PAP 650V VOC H14	5160348900	8445325000816	178	230	520x550x820	52	1	E09	3.269,79


Filtros purificadores portáteis



Modelo	Código	Código EAN	Peso (kg)	Unidades embalagem	Grupo produto	Preço €/un.
FILTRO AIRPUR 2N	5250010900	8413893510570	0,7	1	E70	80,77
FILTRO AIRPUR 360	5250010700	8413893473578	0,2	1	E70	329,71
AFR F7 PAP 420/350	5800028500	8413893470744	0,3	1	E09	99,99
AFR H14 PAP 420/350	5800028600	8413893470751	0,3	1	E09	319,07
AFR CA PAP 350	5800028700	8413893470768	0,3	1	E09	97,14
AFR VOC PAP 350	5800028800	8413893470775	0,3	1	E09	221,56
AFR F7 PAP 850/650	5800028100	8413893470744	0,3	1	E09	184,73
AFR H14 PAP 850/650	5800028200	8413893470751	0,3	1	E09	465,25
AFR CA PAP 650	5800028300	8413893470768	0,3	1	E09	204,66
AFR VOC PAP 650	5800028400	8413893470775	0,3	1	E09	473,81

Cortinas de ar comerciais

Elétricas




Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-F-1000 N	5226633500	8413893183620	0,11	230	1080x250x210	15,2	1	569,58
COR-F-1500 N	5226634300	8413893183712	0,20	230	1686x250x210	20	1	862,46
COR-F-2000 N	5226832100	8413893494351	0,16	230	2186x250x210	26	1	1.263,57
COR-3,5-1000 N	5226631900	8413893182197	3,60	230	1080x250x210	15,8	1	796,86
COR-6-1000 N	5226632700	8413893182791	6,10	400	1080x250x210	15,8	1	975,09
COR-9-1000 N	5226632800	8413893412713	9,2	400	1080x250x210	15,8	1	1.220,27
COR-9-1500 N	5226635000	8413893182951	9,20	400	1686x250x210	22	1	1.276,28
COR-12-1500 N	5226831800	8413893436665	12,2	400	1686x250x210	23	1	2.060,66
COR-18-2000 N	5226831900	8413893436658	18,2	400	2186x250x210	30	1	2.367,65
COR-F-1000 FT	5226661600	8413893230782	0,12	230	1087x390x204	20	1	1.453,79
COR-F-1500 FT	5226662400	8413893230799	0,16	230	1694x390x204	30	1	1.976,47
COR-6-1000 FT	5226663200	8413893231147	6,12	400	1087x390x204	24	1	2.330,46
COR-9-1000 FT	5226828100	8413893292698	9,16	400	1087x390x204	24	1	2.662,23
COR-9-1500 FT	5226664000	8413893231178	9,16	400	1694x390x204	35	1	2.896,60
COR-12-1500 FT	5226828900	8413893282866	12,16	400	1694x390x204	35	1	3.215,70
GRELHA COR-FT-1000 AL*	5227000000	8413893258502	-	-	1148x438x30	5	1	448,75
GRELHA COR-FT-1000 BR*	5227000100	8413893258519	-	-	1148x438x30	5	1	448,75
GRELHA COR-FT-1000 NG**	5227000200	8413893258526	-	-	1148x438x30	5	1	682,56
GRELHA COR-FT-1500 AL*	5227000300	8413893258533	-	-	1755x438x30	7	1	682,56
GRELHA COR-FT-1500 BR*	5227000400	8413893258540	-	-	1755x438x30	7	1	682,56
GRELHA COR-FT-1500 NG**	5227000500	8413893258557	-	-	1755x438x30	7	1	682,56
GRELHA COR-FT-2000 AL*	5227000700	8413893292889	-	-	2299x438x30	10	1	733,71
GRELHA COR-FT-2000 BR*	5227000800	8413893292896	-	-	2299x438x30	10	1	828,87
GRELHA COR-FT-2000 NG*	5227001200	8413893703378	-	-	2299x438x30	10	1	837,41

** Cores disponíveis em stock.

* Cor disponível sobre consulta. Consultar prazo e preço para outras cores da carta RAL.



Cortinas de ar comerciais - Controlo por rádio frequência

Elétricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-F-1000 N RF	5226834100	8413893771957	100,00	230	-	15	1	1.009,59
COR-F-1500 N RF	5226834200	8413893797254	200,00	230	-	20	1	1.348,96
COR-F-2000 N RF	5226834300	8413893797261	142,00	230	-	26	1	1.671,16
COR-3,5-1000 N RF	5226834400	8413893787781	100,00	3N 400	-	16	1	1.220,03
COR-6-1000 N RF	5226834500	8413893789143	100,00	3N 401	-	16	1	1.410,87
COR-9-1000 N RF	5226834600	8413893787026	100,00	3N 402	-	16	1	1.507,60
COR-9-1500 N RF	5226834700	8413893789198	200,00	3N 403	-	21	1	1.834,53
COR-12-1500 N RF	5226834800	8413893797278	120,00	3N 404	-	22	1	2.383,86
COR-18-2000 N RF	5226834000	8413893771933	200,00	3N 405	-	30	1	2.628,72


Baterias de água

Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-1000 NW 9	5226651700	8413893217349	9,00	230	1080x250x210	15	1	1.546,03
COR-1500 NW 15	5226652500	8413893217356	15,00	230	1686x250x210	20	1	2.082,95
COR-2000 NW 24	5226832000	8413893456113	24,00	230	2186x250x210	33	1	2.610,18
COR-1000 FTW 10	5226655800	8413893228802	10,10	230	1087x390x204	23	1	2.164,41
COR-1500 FTW 17	5226656600	8413893228819	17,13	230	1694x390x204	34	1	2.764,03

Nota: Em todos os modelos das séries COR-FT / COR-FTW deve ser solicitado a cortina e a grelha em separado.

Acessórios cortinas comerciais



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
CR-AUTOMATIC	5401284500	8413893313799	-	-	180x180x100	0,2	1	334,35

Cortinas de ar comerciais

Elétricas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR IND M-1000 F	5226653300	8413893229267	0,26	230	1390x405x315	40	1	3.716,54
COR IND M-1500 F	5226654100	8413893229274	0,38	230	1970x405x315	50	1	4.857,53
COR IND M-1000 12	5226657400	8413893231543	12,24	400	1390x405x315	45	1	5.078,98
COR IND M-1500 18	5226658200	8413893231550	18,34	400	1970x405x315	45	1	6.470,01
COR IND 1000 F	5226643400	8413893198785	0,85	230	1390x405x315	40	1	3.511,84
COR IND 1500 F	5226646700	8413893199614	1,20	230	1970x405x315	50	1	4.583,53

Baterias de água



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR IND M-1000 W 27	5226659000	8413893231567	27,19	230	1390x405x315	40	1	3.963,67
COR IND M-1500 W 35	5226660800	8413893231574	35,24	230	1970x405x315	50	1	5.092,35

Acessórios cortinas indústrias



Modelo	Código	Código EAN	Potência (W)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
CR-20	5401299200	8413893198327	-	-	88x47x88	0,2	1	64,05
CR-30	5401300800	8413893198525	-	-	88x47x88	0,2	1	84,77
CR-MAGNET	5401635400	8413893775795	-	-	88x47x88	0,2	1	52,16

Cortinas de ar para janelas



Modelo	Código	Código EAN	Potência (kW)	Volt. (V)	Dimensões LxAxH (mm)	Peso (kg)	Unidades embalagem	Preço €/un.
COR-4-900 S	5226665100	8413893259936	4,03	230	860x130x180	7,15	1	877,50

Aos preços praticados nesta tabela aplica-se a taxa de IVA em vigor.

S&P reserva-se ao direito de modificar os preços/produtos sem prévio aviso.

Todos os produtos S&P cumprem as normas aplicáveis. Marcado





S&P PORTUGAL, LDA

SEDE:

Zona Industrial da Maia I - Sector IX
Rua João Moreira da Costa Maia, N.º 133
4470-439 Maia

Tel.: 226 197 520

geral@solerpalau.com

FILIAL:

Parque Industrial Meramar II
Armazém 8 - EN 249 - Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro

Tel.: 219 158 720

Serviço de Assessoria Técnica:

Tel.: 226 197 520 / 219 158 720
sat.portugal@solerpalau.com

www.solerpalau.com